



INOVA  
DECOR  
ATIVA

# DEKORATIVNI KAMEN

DEKORATIVNI I FASADNI KAMEN

---

ZA ENTERIJER I FASADE

---




# Kamen ne treba da bude ograničen težinom, dostupnošću ili neujednačenošću

---

INOVA DECORATIVA dekorativni kamen prenosi dubinu i ritam prirodnog kamena u lakšu, kontrolisanu arhitektonsku listelu. Namenjen je podjednako fasadama i enterijerima - svuda gde tekstura, senka i trajnost treba da postanu deo arhitekture.

Proizvedeno lokalno. Izgrađeno od minerala. Projektovano za decenije.


Dekorativna površina nije dodatak. Ona je deo objekta.



## Jedan materijal. Dva arhitektonska sveta

Ista listela prirodno prelazi sa ulazne fasade na akcentni zid u enterijeru. Mala debljina, kontrolisan format i mineralni karakter omogućavaju da spoljašnja trajnost i unutrašnja prefinjenost pripadaju istom skladnom jeziku materijala.


Fasade, sokle, ulazne zone, stambeni prostori, hoteli, restorani i poslovni enterijeri.



## Za fasade projektovane da traju

Listela je razvijena za dugotrajnu izloženost kiši, mrazu, temperaturnim promenama i direktnoj sunčevoj svetlosti. Pritisna čvrstoća od 35 MPa i potpuno mineralna pigmentacija obezbeđuju fizičku i vizuelnu stabilnost potrebnu za zahtevne spoljašnje primene.

Arhitektonska snaga bez težine i složenosti ugradnje masivnog prirodnog kamena.



## Za enterijere kojima je potrebna stvarna tekstura

U enterijeru materijal postaje alat za oblikovanje svetlosti. Reljef stvara dubinu, senke se menjaju tokom dana, a zid dobija taktilno prisustvo koje ravne završne obrade ne mogu da reprodukuju. Ista mineralna površina koja odoleva spoljašnjim uslovima unosi toplinu i autentičnost u unutrašnji prostor.

Jedna površina može imati snažan karakter i istovremeno prefinjenu atmosferu.



# Površina potpuno lišena rupica

Sopstveni proizvodni postupak - zaštićen kao pažljivo čuvana tehničko-tehnološka tajna - uklanja sitne šupljine koje se često javljaju na površini livenih mineralnih proizvoda.

Rezultat je čistija čeona strana, precizniji reljef i uverljiviji karakter kamena. Svetlost prelazi preko teksture bez prekida koje stvaraju slučajne pore.

Bez kozmetičkog zapunjavanja. Bez korekcije bojom. Površina je pravilno formirana od samog početka.


# Vidljivi čioni deo je 100% mineralan

Čeona strana svake listele formirana je od mlevenog portland klinkera, odabranog kvarcnog agregata i mineralnih pigmenata. Sve gradivne komponente vidljive površine su prirodnog mineralnog porekla.

Takav sastav daje materijalu gust, kameni karakter i obezbeđuje da arhitektonski izgled ne zavisi od osetljivog dekorativnog filma.

Mineralne sirovine. Mineralna boja. Mineralna trajnost.





## Boja koja ne popušta pred sunčevim zračenjem

Pigmenti su 100% mineralnog porekla i 100% otporni na UV zračenje. Boja je ugrađena u mineralni čeonu sloj, a nije naneta kao osetljiv površinski film. To je presudno za fasade, gde godine direktnog sunčevog zračenja otkrivaju stvarni kvalitet materijala.


Površina je projektovana da stari kao kamen - polako, prirodno i bez gubitka boje.



## 20-GODIŠNJA PISMENA GARANCIJA UKLJUČUJUĆI I BOJU

Garancija obuhvata trajnost proizvoda i postojanost njegove boje. To je formalna pismena obaveza zasnovana na mineralnom sastavu, UV stabilnim pigmentima i kontrolisanom proizvodnom postupku.

Pravilno ugrađen proizvod očekivano traje višestruko duže od garantnog perioda.



## Performanse projektovane za stvarne klimatske uslove

Pritisna čvrstoća od 35 MPa, približno 6-8% upijanja vode i gusta mineralna struktura daju listeli mehaničku stabilnost potrebnu za spoljašnju primenu. Gotov proizvod ima neograničen rok trajanja kada se pravilno skladišti pre ugradnje.

Trajnost nije vizuelna tvrdnja. Ona je ugrađena u materijal.



## Arhitektonska dubina bez mase prirodnog kamena

Sa približno 20 kg/m<sup>2</sup> i debljinom od 20 mm, listela GORŠTAK stvara izražen reljef, a ostaje praktična za zidnu ugradnju. Svaki kvadratni metar kombinuje 24 veća i 6 manjih elemenata, stvarajući raznovrstan i prirodan ritam.

Veći element: 33,5 x 9,5 x 2 cm | Manji element: 19,5 x 9,5 x 2 cm



## Pouzdan sistem počinje iza kamena

Podloga mora biti čista, suva, stabilna i konstrukciono čvrsta. Koristiti kvalitetan lepak namenjen betonu, kamenu ili keramici. Svaka listela mora celom površinom, 100%, naleći na sloj lepka, bez praznina u kojima bi se voda mogla zadržati i smrznuti.

Lepljenje punom površinom je ključno za dugotrajnost u spoljašnjim uslovima.



## Hidrofobna zaštita - nevidljivi završni sloj

Posle ugradnje preporučujemo tretiranje silikonsko-siloksanskom vodoodbojnom emulzijom. Nevidljiva barijera smanjuje upijanje vode, prljanje i pojavu salitre, uz očuvanu paropropusnost i prirodan izgled kamena.

Voda se zadržava u kapima na površini umesto da prodire u strukturu.

# Sedam osnovnih tonova. Projektne nijanse po zahtevu

Boje se mogu koristiti pojedinačno ili kombinovati radi prirodnije i dinamičnije površine. Zahvaljujući domaćoj proizvodnji mogući su projektno usklađivanje boja i kontrolisane serije.



Standardne boje prikazane su samo kao editorial smernice. Konačan izbor na projektu treba izvršiti prema fizičkim uzorcima.

# Domaća proizvodnja. Kontrolisane projektne serije

Proizvodnja u Zrenjaninu omogućava arhitektama, investitorima i izvođačima neposrednu kontrolu kontinuiteta materijala, usklađivanja boja i planiranja projekta. Veće količine mogu se organizovati prema odabranoj teksturi, nijansi i dinamici isporuke.

---

## STROGA KONTROLA KVALITETA

Sirovine i proizvodni postupci kontrolišu se prema internim specifikacijama i dokumentovanim procedurama kvaliteta. Kada je to propisano zakonom, komponente ispituju i atestiraju ovlašćene laboratorije.

## KONTINUITET PROJEKTA

Za veće površine moguće je unapred planirati količine, nijanse i faze isporuke kako bi se kroz ceo projekat održao što ujednačeniji izgled.

# GORŠTAK dezen

## referentna specifikacija

Tehničke vrednosti odnose se na dekorativni kamen GORŠTAK. Ostali formati i projektna rešenja mogu se razlikovati.

| SVOJSTVO                         | REFERENTNA VREDNOST                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sastav                           | Mineralna listela na bazi portlanda, sa kvarcnim agregatom i mineralnim pigmentima |
| Veći element                     | 33,5 x 9,5 x 2 cm                                                                  |
| Manji element                    | 19,5 x 9,5 x 2 cm                                                                  |
| Gustina                          | približno 1500 kg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Upijanje vode                    | približno 6-8%                                                                     |
| Granulometrija                   | 0-2 mm                                                                             |
| Pritisna čvrstoća                | 35 MPa                                                                             |
| Broj elemenata po m <sup>2</sup> | 24 velika + 6 malih                                                                |
| Težina                           | približno 20 kg/m <sup>2</sup>                                                     |
| Pakovanje                        | 1 m <sup>2</sup> u kutiji od petoslojne talasaste lepenke                          |
| Dimenzije pakovanja              | 49 x 25 x 22 cm                                                                    |
| Rok trajanja                     | Neograničen pri suvom skladištenju pre ugradnje                                    |



Izvedeni eksterijer / referenca 01



Izvedeni eksterijer / referenca 02

# Nije imitacija. Mineralni arhitektonski materijal

Svrha nije da zid glumi da je sazidan od masivnog kamena. Svrha je da dubinu, ritam i trajnost kamena prenese u savremenu gradnju uz manju težinu, veću kontrolu i širu slobodu primene.

---

## EKSTERIJER

Fasade, sokle, ulazi i  
arhitektonski detalji

## ENTERIJER

Akcentni zidovi, ugostiteljski i  
stambeni prostori

## PROJEKAT

Kontrolisane boje, planirane  
količine i pouzdana isporuka



# DEKORATIVNI KAMEN

KAMEN KOJI TRAJE DUŽE OD GARANCIJE

INOVA s.r. | Zrenjanin, Srbija  
[inova-decorativa.net](http://inova-decorativa.net)  
+381 61 166 1945