



NEMAČKA

Fini format / Taktilni reljef

Dekoratívne i fasadne listele cigle naglašenog reljefa - za porodične kuće, dvorišne detalje i enterijere sa karakterom

Neke cigle govore merilom Nemačka govori detaljem

Manji format stvara gušći ritam
Reljef hvata svetlost izbliza

Na dvorišnim zidovima, ulaznim detaljima
i odabranim delovima fasade, Nemačka
i maloj površini daje snagu
pravog zida od cigle





Stvorena za arhitektonske detalje na otvorenom

Nemačka je namenjena spoljašnjim zidovima, dvorišnim konstrukcijama, ulaznim zonama, soklama, stubovima i odabranim delovima fasade. Manji format omogućava preciznu obradu oko otvora, uglova i prelaza, dok fizičko-mehaničke karakteristike obezbeđuju dugotrajnu spoljašnju primenu.

Tekstura koja nagrađuje pogled izbliza

U dnevnim sobama, uz kamine,
u stepeništima i kancelarijama,
Nemačka stvara taktilan zid stvarne dubine

Manji elementi i snažniji reljef
stvaraju gušći ritam koji posebno
dolazi do izražaja pod kosim
i toplim svetlom



Karakter tradicionalne cigle u manjoj, reljefnijoj mineralnoj listeli

Nemačka verno reprodukuje taktilnu površinu
i vizuelni ritam tradicionalno izrađene pečene
cigle, u elementu dimenzija približno
20,5 x 4,5 x 1 cm

Njena uska proporcija povećava broj fuga
i daje završenoj površini finije,
izraženije merilo zidanog sklopa

Približno 20 kg/m²
88 listela/m²
1,6 m² u pakovanju





Više fuga / Više ritma Više karaktera površine

Sa približno 88 listela po kvadratnom metru, Nemačka stvara gušći zidarski ritam od većih formata. Naglašeni reljef umnožava svetlost i senku, zbog čega posebno dolazi do izražaja na površinama koje se posmatraju iz neposredne blizine



Osmišljena da manjim
arhitektonskim površinama
da značaj



Selektivna primena može definisati celu kuću

Nemačka ne mora da pokrije celu fasadu da bi oblikovala identitet objekta
Ulazni volumeni, zabati, dimnjaci, niski zidovi i pažljivo odabrana
fasadna polja mogu nositi materijalni karakter porodične kuće
Za veće projekte unapred planiramo uzorke, količine i kontinuitet serije



Standardne boje, prirodne varijacije i nijanse po projektu

Standardna paleta obuhvata žutu, oranž, krem i sivu, uz više tonских varijacija unutar svake porodice. Boje se mogu kombinovati radi prirodnijeg izgleda zida, a druge nijanse razvijamo i proizvodimo prema zahtevima konkretnog arhitektonskog projekta

Dovoljno blizu za brz odgovor Dovoljno fleksibilni da stvaramo

Domaća proizvodnja omogućava direktnu tehničku komunikaciju, veliki lager standardnih boja i brz odgovor na potrebe projekta

Za arhitekte i investitore to znači i razvoj boje prema projektu, usklađene uzorke i planirani kontinuitet proizvodne serije

**STANDARDNI LAGER +
BOJA PREMA PROJEKTU**





Vidljivo lice od mineralnih materijala

Vidljivo lice Nemačke čine mleveni portland klinker,
kvarcni agregat kontrolisane granulacije i mineralni pigmenti
Osnovne komponente vidljive površine su
100% prirodnog mineralnog porekla

Mleveni portland klinker

-
- Kvarcni agregat kontrolisane granulacije
- Mineralni pigmenti

Bez rupica Bez slučajnih šupljina na površini

Kompaktno, neprekinuto lice jedan je od najjasnijih znakova preciznosti naše proizvodnje. Nemačka je potpuno lišena sitnih površinskih rupica koje često otkrivaju zarobljeni vazduh i nekontrolisano livenje.



Inovacija se vidi u rezultatu, ne u recepturi

Odsustvo rupica, kompaktno mineralno lice
i ravnoteža između reljefa i čvrstoće
nisu kozmetičke korekcije

Oni su rezultat proizvodnih inovacija
i tehničko-tehnološkog znanja razvijenog
u našoj kući i pažljivo čuvanog
kao deo proizvodne tehnologije



Kvalitet se ne proverava samo na kraju Ugrađen je u proceduru

Standard sirovinskog sastava i procedure kontrole kvaliteta stalni su deo naše proizvodne prakse. Interna uputstva N-1195 i R-414 definišu kontrolne postupke, dok su sirovine koje podležu zakonskom ispitivanju potkrepljene analizama i atestima ovlašćenih laboratorija

Karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i relevantnim domaćim, evropskim i drugim standardima. Svaka projektna serija proizvodi se unutar ovog kontrolisanog sistema

DOKUMENTOVANE PROCEDURE / KONTROLISANE SIROVINE / KONTINUITET SERIJE



Boja koja pripada mineralu, a ne privremenom premazu

Pigmenti koje koristimo u Nemačkoj 100% su mineralnog porekla i 100% otporni na UV zračenje. Postojanost boje zato nije privremeni površinski efekat, već integralno svojstvo vidljivog mineralnog lica - presudno za dugotrajnu spoljašnju primenu

PISMENA GARANCIJA

20 GODINA

TRAJNOST PROIZVODA / INTEGRITET POVRŠINE / POSTOJANOST BOJE

Pismena garancija definiše našu formalnu obavezu. Očekivani vek trajanja pravilno odabranog i ugrađenog materijala višestruko prevazilazi garantni period

Uz pravilnu ugradnju i u skladu sa uslovima navedenim u pismenoj garanciji

Fino arhitektonsko merilo sa merljivim performansama

35 MPa

Pritisna čvrstoća

6-8%

Približna apsorpcija vode

1.450 kg/m³

Približna gustina

20 kg/m²

Približna masa ugrađenog materijala

88

Listela po m²


1,6 m²

Materijala po pakovanju

Vrednosti su približne. Standardne dimenzije elementa: približno 20,5 x 4,5 x 1 cm

Trajnost počinje iza vidljive površine

BEZ VAZDUŠNIH DŽEPOVA



Kod spoljašnje ugradnje svaka listela mora ostvariti 100% kontakt sa lepkom po celoj poledini. Uklanjanje vazdušnih džepova sprečava prodor vode, smrzavanje i dugoročno odvajanje

Preporučujemo završni silikonsko-siloksanski hidrofobni tretman koji smanjuje upijanje vode na površini, prljanje i pojavu salitre, uz očuvanje paropropusnosti i prirodnog izgleda



Od dvorišnih detalja do zidova enterijera, Nemačka arhitekturi daje gušći ritam i trajni karakter mineralne cigle

INOVA DECORATIVA

Vrhunski dekorativni materijali

inova-decorativa.net | +381 61 166 1945